

# Інструкція по застосуванню «Засіб для зимівлі»

## Рекомендації з використання

Консервування на зимовий період басейну проводити, коли середньодобова температура води не перевищує 15°C. За добу до підготовки басейну на зиму проведіть шокую дезінфекцію. Перед початком робіт пропилесосьте басейн. Кількість засобу для зимівлі залежить від середньої жорсткості води.

## Важливі вказівки

Препарат доається безпосередньо в воду басейну.

## Дозування

жорсткість 0-10	пк <sup>0</sup>	- 400мл на 10м <sup>3</sup> .
жорсткість 10-18	пк <sup>0</sup>	- 500мл на 10м <sup>3</sup> .
жорсткість 18>	пк <sup>0</sup> і більше	- 600мл на 10м <sup>3</sup> .
жорсткість 0,00-3,56	мг-екв/л	- 400мл на 10м <sup>3</sup> .
жорсткість 3,56-6,42	мг-екв/л	- 500мл на 10м <sup>3</sup> .
жорсткість 6,42>	мг-екв/л	- 600мл на 10м <sup>3</sup> .

Якщо виміряти жорсткість нема можливості, додавайте 550-950 мл засобу на 10 м<sup>3</sup> води. Після додавання воду в басейні слід добре перемішати.

